

关键词 脾胃病 宫廷医案 清代

中图分类号 R256.3

文献标识码 A

文章编号 1672-397X(2014)07-0023-03

清宫脾胃病医案赏析(下)

(南京中医药大学附属医院, 江苏南京 210029)
刘沈林

6 泄泻治案(御医汪守正、马文植、庄守和、李德立诊)

光绪六年正月初七日请得: 慈禧太后脉息两寸虚弱, 两关弦滑, 重按亦无力。久服益气健脾等方, 而脾元虚陷不见全复。时值春令, 木旺脾土尤不能支, 以致食少口干, 昨日下午下泻, 间有完谷无味, 气软形瘦较甚, 口气五味, 脊背凉热仍然, 症势疲缓, 用温补固肠饮一帖, 俾不致肠滑气陷, 消耗难起为要。

人参一钱五分, 炒于术三钱, 茯苓三钱, 煨赤石脂三钱, 肉豆蔻一钱, 诃子一钱五分, 肉桂六分, 禹余粮三钱, 葛根一钱五分, 炒白芍二钱, 炙甘草八分, 车前子二钱, 引用生姜三片, 炙乌梅二个。

正月初八日请得: 慈禧太后脉息虚弱稍起, 两关弦滑, 昨服温补固肠之药, 大便未行, 小水微利, 水串肠鸣, 食少口干, 脊背凉热仍然, 然而胃气暂守, 而中下二焦元阳未能骤固, 水气不易分消所致。今议用照原方加减一帖, 务使二便调匀, 不再反复, 则气日复而脾易扶矣。

人参二钱, 炒于术三钱, 赤白脂三钱, 茯苓三钱, 肉桂六分, 煨木香四分, 肉豆蔻一钱, 葛根一钱五分, 炒白芍一钱五分, 车前子包三钱, 炙草八分, 引用生姜三片、乌梅二个。

正月初九日请得: 慈禧太后脉息如昨, 大便未行, 咽嗝五味, 脊背仍有凉热, 此由脾胃元气不实, 清浊升降未利所致, 今议用温补固肠饮加减一帖调理。

人参二钱, 炒于术三钱, 赤石脂三钱, 茯苓三钱, 肉桂六分, 杜仲三钱, 煨木香四分, 泽泻二钱, 葛根一钱五分, 炒白芍一钱五分, 车前子包三钱, 肉豆蔻一钱, 炙草八分, 引用煨姜三片、乌梅二个。

正月初十日请得: 慈禧太后脉息两关尚带弦滑, 余部如旧, 面黄而浮, 兼有咳嗽有痰黄白二色有块, 昨大便三次, 仍有糟粕, 身软口渴, 夜寐不实, 总由脾胃过弱, 土不生金, 肺虚夹湿, 清阳不升, 泻利伤阴所致。近议用仍以固摄下元为要, 照原方加减一帖调理。

党参二钱, 炒于术三钱, 赤石脂三钱, 茯苓四钱, 肉

桂八分, 煨木香四分, 泽泻一钱, 煨诃子一钱五分, 炒白芍一钱五分, 车前子包三钱, 禹余粮三钱, 炙草八分。

正月十二日请得: 慈禧太后脉息两关弦大已平, 仍见缓弱, 昨服四神丸, 大便未泻, 小水稍利, 暖气嘈杂微减, 惟脾元尚弱, 肠胃未能坚固, 余症仍在。今议用四君合四神作丸, 每早晚各服一钱五分, 姜汤送服调理。

党参一钱, 炒于术一钱, 茯苓一钱, 肉豆蔻八分, 吴茱萸七分, 五味子七分。共研细末, 红枣泥为丸。

按析: 据现存之清宫医案表明, 慈禧一生, 最多脾胃之疾, 常患气滞、食积、泄泻等症。光绪六年, 慈禧久泻不愈, 服诸多益气健脾之药不效, 颇感困惑棘手, 由慈禧召“文植进诊”, 并嘱其“主稿立方”。

考泄泻一证, 总以脾为主脏, 湿为主因。《沈氏尊生书》说: “湿兼风者飧泄也, 湿兼热者下肠垢也, 湿兼寒者鸭溏也, 湿兼虚者虚泄也。”指出风、寒、热、虚致泻的特点。

本案为治慈禧太后久泻之症, 因久服益气健脾之方不效, 马氏进诊后看出, 系由脾肾虚寒、久泻滑脱所致, 乃从中下二焦元阳不固入手, 投以温补固涩之剂。方中取四君子加肉桂、肉豆蔻等温肾暖脾, 并用仲景赤石脂禹余粮丸涩肠固脱。考虑“时值春令, 木旺脾土尤不能支, 以致食少口干”, 故宗《内经》“肝欲酸”之旨, 兼佐炙乌梅、炒白芍之酸收, 葛根之升清, 车前子之淡渗, 其特点是温补脾肾与涩肠固脱共进。对于久泻滑脱之证, 甚为熨帖, 考虑周详, 故药后即未作泻。此后又以四君合四神作丸调治而愈。从中可见, 马氏在识证与选方用药上, 确有丰富经验, 颇有可采之处。马培之为江苏孟河名医, 因其赴京为慈禧治疾着效, 被称“脉理精细”, “能述病源”, “所拟医方甚佳”, “外来医生以马文植为最”, 并御赐“务存精要”匾额, 以赞其医术。

7 心脾两虚治案(御医马培之诊)

光绪六年七月二十六日请得: 慈禧太后脉息两寸虚细, 以脉参证, 缘积郁积劳, 心脾受亏, 心为君主之官, 脾为后天之本, 神思过度, 心脾受病, 则五内皆虚。肾虚不能生木, 木失畅荣, 脾乏生化之源, 荣血内亏, 以致经脉不调, 腰酸, 肢体倦怠, 虚热时作, 欲食不香, 所谓二阳之病发心脾是也。拟培养心脾兼养血和肝之法一帖调理。

党参一钱五分, 冬白术一钱, 当归二钱, 白芍一钱五分, 怀山药二钱, 茯神二钱, 生地三钱, 川断一钱五分, 生牡蛎三钱, 引用藕三片、红枣三个。

七月二十七日请得:慈禧太后脉息如昨,厥阴肝气又复上升,便后之血未止,夜寐不安。思谋多虑,劳伤乎肝。矜持志节,劳伤乎肾。木气拂郁,肝病必传脾。脾络络胸中,肝脉布于两胁,此气升胁痛之所由来也。肝受木贼则藏统失司,气不摄阴,此便后血之所由来也。故刻下还宜调养心脾,兼舒木郁,今议用养心归脾汤一帖调理。

党参三钱,冬白术一钱五分,茯苓三钱,归身二钱,炒白芍一钱五分,制香附一钱,醋柴胡一钱,丹皮二钱,地榆炭二钱,引用灶心黄土三钱。

七月二十八日请得:慈禧太后脉息左关肝脉较平,肝郁之气尚未全舒,余部平平,便红未见,各症俱轻。惟脊背忽凉忽热;顽颞作干,或作酸甜之味,心脾气馁,中土不和,肝肾阴亏,伤及奇脉,阴阳不相维而然。议用养心归脾汤加减一帖调理。

党参三钱,冬白术一钱五分,丹参一钱五分,归身二钱,炒白芍一钱五分,制香附一钱,茯神二钱,炙甘草七分,生黄芪二钱,合欢皮一钱五分,女贞子三钱,引用龙眼肉五枚。

按析:二阳病,出自《内经》。《素问·阴阳别论》谓:“二阳之病发心脾,有不得隐曲,女子不月,其传为风消,其传为息贲者,死不治。”历代对其认识颇不一致,何为二阳之病?缺乏定论亦少治法。光绪六年,慈禧四十六岁,因病重而遍召名医诊治。据马培之撰写的《纪恩录》所载,马氏入京随侍,即系江苏巡抚吴元炳之举荐。案中诸症繁杂,心肝脾肺肾“五脏皆虚”,甚难措剂。马培之从“积郁积劳”,推出“心脾受亏”,而心为君主之官,脾为后天之本,二脏不能司其所职,影响诸脏皆损,故断为“二阳之病”。药用党参、白术、山药、炙草益气健脾;茯神、合欢皮养心安神;当归、白芍、丹参养血和肝;生地、女贞子滋养肝肾。虽症有多端,治分几途,但病之重点仍在“心脾二经”。鉴于胁痛、月事不调,每责之于肝,故又用柴胡、香附、丹皮等疏泄木郁,配合地榆炭、灶心黄土既清肠热又温中止血,可谓面面俱到。药后病情渐有起色,便血已止,各症俱轻。所谓良工治病,探本求源,思虑之详矣。其所拟养心归脾汤,实由四君子汤、归脾汤并参柴胡疏肝散之方意,先后化裁而来。

从本则案例可以看出,马氏对于“二阳之病发心脾”之经旨,确有其独特之见解。此对当今临床见有过劳过郁,思虑劳心,心脾两伤,眠食减少,消瘦倦怠,以及由此而产生的相关病证者,颇有治疗启发,均可从“心脾二经”论治。另外,心脾之病每兼有肝郁,故“木郁达之”也是临证必要参用之法。

8 肝脾两亏治案(御医陈嘉善诊)

嘉庆二十一年五月初五日看得:二阿哥下二格

格脉息弦缓,系肝木乘脾,肝脾两亏之症,以致午后潮热,形瘦懒食,今用和肝理脾汤调治,晚服一帖。

醋柴胡八分,炒白芍一钱五分,归身三钱,茯苓三钱,白术三钱,橘皮一钱五分,半夏曲二钱,砂仁八分,丹皮三钱,生地三钱,生甘草八钱,引煨姜三片,薄荷四分。

初六日看得:二阿哥下二格格脉息弦缓,服过和肝理脾汤,寝寐稍安,今议仍用原方加减调理,晚服一帖。

醋柴胡八分,炒白芍一钱五分,当归三钱,生术三钱,茯苓三钱,半夏曲三钱,厚朴一钱五分,苏梗五分,青皮一钱五分,莨连八分,炒山栀一钱五分,丹皮二钱,生甘草八分,引薄荷四分。

初七日、初八日原方照服。

初九日看得:二阿哥下二格格脉息和缓,原系肝脾两亏之兆,以致饮食懒思,胸闷胁胀,午后潮热,服药调治,诸症俱减。胃气尚弱,今议用缓肝和胃饮调治,今明两晚各服一帖。

醋柴胡八分,炒白芍一钱五分,当归二钱,丹皮三钱,炒丹栀二钱,茯苓三钱,橘皮一钱五分,半夏曲二钱,姜连六分,炒谷芽二钱,生甘草八分,引生姜二片。

十二日看得:二阿哥下二格格脉息和缓,服药以来,诸症俱好,宜止汤药,常服大健脾丸缓缓调理。

石斛五钱,白术一两,茯苓一两,陈皮五钱,山药一两,半夏曲一钱,枳实五钱,黄连三钱,麦芽一两,青皮五钱,木香二钱,山楂五钱,白豆蔻三钱。共研细末,炼蜜为丸,重三钱,每晚服一九,白水送下。

按析:本案系肝脾两亏之症,由肝木乘脾所致,症见形瘦懒食,胸闷胁胀,午后潮热,脉息弦缓。和肝理脾属正治法,其案方药多仿逍遥散意化裁。《太平惠民和剂局方》之逍遥散(柴胡、当归、白芍、茯苓、白术、甘草;薄荷、生姜为引)功能疏肝解郁、养血健脾,主治肝郁血虚脾弱之证。由于肝郁易于化热,故方内加入丹皮、山栀清泄肝热,所用方药,实以丹栀逍遥散养血健脾,疏肝清热而收功。陈氏认证精准,处方熨帖细腻,善用古方,几乎在不拆古方原貌的基础上略加数味理气和胃之品,竟获佳效。尤贵者,在收效后守方不变,短短数日“诸症俱好”,值得品味。

9 肝胃不和案(御医郝进喜、苏钰、孔毓诊)

道光四年正月十九日请得:皇后脉息弦滑,系肝胃不和、气滞停饮之症。以致胸满胁痛,兼懒食少寐,身肢痿软。今用香砂化滞汤,午后一帖调理。

炙香附三钱,砂仁一钱五分,炙半夏三钱,莨连一钱,炒枳壳二钱,川芎一钱五分,瓜蒌三钱,查肉三钱,炒麦芽三钱,炒神曲三钱,陈皮二钱,腹皮二钱,引用六一散三钱,木通二钱。

二十日请得:皇后脉息弦滑,用药调治,疼痛稍减。今议用和肝定痛汤,午后一帖调理。

中西医结合治疗慢性肾盂肾炎 45 例临床研究

王伟荣¹ 罗 静² 王韶军²

(1.蔚县中医院,河北张家口 075700; 2.张家口市中医院,河北张家口 075700)

摘 要 目的:观察补肾通淋汤配合西药治疗慢性肾盂肾炎的临床疗效。方法:将 90 例患者随机分为 2 组。对照组 45 例予单纯西药治疗,治疗组 45 例在对照组治疗基础上加用补肾通淋汤。治疗 6 个月后进行疗效观察。结果:治疗组总有效率 86.7%,明显高于对照组的 68.9%;治疗组能显著改善尿细菌学检测、尿 β_2 微球蛋白及血清免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM)等指标。结论:补肾通淋汤配合西药治疗慢性肾盂肾炎疗效显著。

关键词 慢性肾盂肾炎 补肾通淋汤 中西医结合疗法

中图分类号 R692.705 文献标识码 A 文章编号 1672-397X(2014)07-0025-02

近年来,笔者在常规西药治疗基础上,运用自拟补肾通淋汤治疗慢性肾盂肾炎患者 45 例,取得满意的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 90 例患者均为 2011 年 1 月至 2014 年 2 月间我院门诊或住院患者,均为女性,随机分为 2 组。治疗组 45 例:年龄 27~63 岁,平均年龄 (47.30 ± 9.45) 岁;病程 1.3~28 年,平均病程 (12.15 ± 3.46) 年。对照组 45 例:年龄 28~65 岁,平均年龄 (48.32 ± 10.11) 岁;病程 1.1~27.9 年,平均病程 (13.05 ± 4.03) 年。2 组患者一般资料比较,无统计学

差异($P>0.05$),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照 1985 年第二届全国肾脏病学术会议制定的标准及《肾脏病学》中尿路感染诊断标准拟定^[1-2]。(1)正规清洁中段尿(要求尿液停留在膀胱中 6h 以上)细菌定量培养,菌落数 $\geq 105/\text{mL}$;参考清洁离心中段尿沉渣白细胞 ≥ 10 个/HP。(2)尿路感染病史 >6 个月,频繁发作,半年内发作 ≥ 2 次或一年内 ≥ 3 次。(3)经治疗症状消失后,仍有肾小管功能减退,且排除其他原因所致者。(4)X 线静脉肾盂造影示:局灶粗糙的肾皮质疤痕,伴有附属的肾乳头收缩和肾盂的扩张变钝。

煨木香八分,炒枳壳三钱,炒麦芽三钱,赤芍二钱,炒青皮三钱,黄连八分,槟榔二钱,元胡三钱,砂仁一钱五分,山楂肉三钱,油当归五钱,厚朴二钱,引用良姜八分、荷梗一尺。

二十一日请得:皇后用药调治,症势稍轻,惟痰饮湿滞尚盛。今议用导滞涤痰汤,一帖调理。

胆星二钱,青皮三钱,川军三钱,竹茹三钱,橘皮三钱,郁李仁三钱,枳实二钱,半夏曲三钱,厚朴二钱,羚羊角一钱五分,瓜蒌四钱,酒芩二钱,引用元明粉二钱,佛手二钱,灯心五钱,竹叶一钱。

二十二日请得:皇后脉息滑缓,用药调治,诸症渐减,痛势减轻。惟痰热未净,夜间少寐。今议用导赤温胆汤,一帖调理。

生地三钱,木通二钱,橘皮二钱,竹茹三钱,炙半夏二钱,枳实一钱五分,砂仁一钱,赤苓三钱,炒谷芽三钱,建曲三钱,生甘草六分,引用生姜三片。

二十三日请得:皇后脉息和缓,诸症俱好。宜止汤药,饮食调理。

按析:本案所治为肝胃不和,气滞停饮之证。见有胸满胁痛,食欲不振,夜卧少寐,脉息弦滑。故先用疏肝理气、化湿醒脾之剂,以疏化定痛。待症势稍轻,疼痛减缓后,因虑其“痰饮湿滞尚盛”,又予导滞涤痰。从处方用药来看,似以痰热内阻、腑结不畅为主因,故以胆星、竹茹、橘皮、半夏、黄芩、瓜蒌等清化涤痰,用川军、元明粉、枳实、厚朴之类通降阳明,药后“诸症渐减,痛势减轻”。后恐其心经有热,痰热未清,心神不宁而“夜间少寐”,继用导赤散与温胆汤合方化裁,清心火而化痰热,以安心神。故先后四天,“诸症俱好”,遂停药汤药,饮食调理。从中可见,御医临证,审因论治,投药胆大心细,并不因皇后显贵,而不敢断用承气汤通下腑浊,以碍病情,故效如桴鼓。(续完)

第一作者:刘沈林(1949-),男,医学硕士,教授,主任医师,博士研究生导师,从事脾胃病和消化肿瘤的诊治与研究。lsl86618555@sina.com

收稿日期:2013-03-07

编辑:韦 杭 吴 宁