张智龙治疗更年期综合征经验解析

郭海燕 1,2 李梦梦! 卢 轩!

(1.天津中医药大学,天津 300193: 2.天津市塘沽区三槐路街社区卫生服务中心,天津 300450) 指导:张智龙

摘 要 更年期综合征是更年期妇女的常见病,导师张智龙教授认为本病病机多为肝郁血虚、阴虚肝旺,故治疗当 从肝论治,以滋阴平肝、养血柔肝为基本治则,应用逍遥散、滋水清肝饮配合养血柔肝针法治疗,针药并用,效如桴鼓。

关键词 更年期综合征 从肝论治 逍遙散 滋水清肝饮 养血柔肝 中医药疗法 针刺疗法 中图分类号 R271.917.5 文献标志码 A 文章编号 1672-397X(2015)06-0024-02

更年期综合征是更年期妇女的常见病,多发于 45 至 60 岁之间,主要表现为月经紊乱、阵发性烘热 汗出、烦躁易怒、心悸失眠等,属中医学脏躁、郁证、 绝经前后诸证等范畴。现代医学认为本病主要由妇 女绝经前后性激素出现波动或减少导致自主神经 功能紊乱而引起。中医学认为本病与心、肝、肾三脏 密切相关[1],古今医家对于本病的理解和治疗各不 相同。导师张智龙教授从女性的生理特点入手,结 合肝脏的生理特点,认为治疗本病当从肝论治,总 结出了"滋阴平肝"和"养血柔肝"的治疗法则,临床 常针药结合,应用逍遥散、滋水清肝饮配合养血柔 肝针法治疗,效如桴鼓。笔者有幸随师侍诊,受益匪 浅, 现将张师治疗本病的经验总结如下, 以飨同 道。

1 血虚肝郁,方用逍遥

《素问·上古天真论》云:"女子七岁,肾气盛,齿 更发长;二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以 时下,故有子……七七任脉虚,太冲脉衰少,天癸 竭,地道不通,故形坏而无子也。"由此可见肾气与 女子的生理关系密切。《黄帝素问直解》曰:"女子天 癸,肝所主也。"《临证指南医案》云:"女子以肝为先 天。"肝主藏血,有调节血量的贮蓄盈满之功,而肝 所藏的血液,除营养周身外,还并注于血海,供女子 经、孕、产、乳之用。肝肾同居下焦,乙癸同源,为子 母之脏,肾藏精,肝藏血,精血互生,两者共同影响 着天癸的生理病理。而肝主疏泄,月经虽然出之于 肾,但在月经的调节上,肾受肝的直接影响。肝藏血 功能正常,则肝疏泄正常,血脉流畅,血海按时满 溢,月经如期而至。《临证指南医案》指出:"因女子 以肝为先天,阴性凝结,易于怫郁,郁则气滞血亦 滞。"更年期妇女大都已过七七之年,肾气衰退,肝 血生化乏源,肝之阴血不足,肝体失养,疏泄失常而 导致气机紊乱,从而产生烦躁易怒、心悸失眠,甚至 抑郁等肝郁之症。故张师认为肝郁血虚是更年期综 合征的主要病机之一,法当养血柔肝。临床常选用 逍遥散作为治疗本病的基础方。逍遥散为调和肝脾 的经典名方,方中柴胡辛散向上,疏肝解郁,治在肝 之用四;白芍酸敛向下,养营血以涵肝木,当归辛甘 养血和血,治在肝之体。三药相伍,散敛相合,顺肝 条达之性,开其郁遏之气,养血和血,补肝体而助肝 用,疏肝养血以为君。臣以茯苓、白术、甘草健运中 州,培土以荣木。佐以薄荷、煨姜辛香透散,以助疏 郁和中。诸药合用,疏散解郁之中,合健脾运脾之 义;调营扶土之中,寓疏散条达之法,肝脾并治,气 血兼疏。

2 阴虚肝旺,滋水清肝

《灵枢·五音五味》云:"妇人之生,有余于气,不 足于血,以其数脱血也。"妇女因经、孕、产、乳屡伤 于血而波及于肝,肝血耗伤,故言妇人"阴常有余, 阳常不足"。肝藏血,肾藏精,精血同源,更年期女子 多年逾七七之年,天癸渐竭,肾气渐衰,精血不足, 则肝血无以化生,水不涵木;肝体阴而用阳,妇人因 经、带、胎、产、乳而肝血更耗,则可导致肝之疏泄失 常而发生郁滞。同时肝肾阴虚,水不涵木,肝阴不 足,阴虚则阳亢,亢阳上扰则出现烘热面赤,头晕目 眩,心烦易怒,胸中烦热,甚或肢麻震颤,烦热,腰膝 酸软,失眠多梦,舌红、苔少,脉细弦等一系列症状。 可见阴虚肝旺亦为更年期综合征的主要病机,法当 滋阴平肝。方选滋水清肝饮以滋阴平肝。本方乃六 味地黄丸合丹栀逍遥散化裁而成,由熟地黄、山药、 山茱萸、牡丹皮、茯苓、泽泻、柴胡、当归、白芍、酸枣 仁、栀子组成。其中以六味地黄丸滋补肝肾之阴;柴 胡疏肝解郁,配伍栀子、丹皮清肝泄热,以治肝用; 用当归、白芍、酸枣仁养血和血而柔肝平肝,以固 肝体。诸药合用,共奏滋水涵木、养血疏肝清热之 功^[3]。

3 精穴疏针,养血柔肝

张师根据肝脏体阴用阳,其性刚劲,宜柔宜顺 的生理特点创立了养血柔肝针刺法四。临床治疗本 病时常配合本针法,取穴:风池、支沟、合谷、血海、 阳陵泉、阴陵泉、足三里、三阴交、太冲,均双侧取 穴。针刺深度以得气为度。其中风池施以徐疾提插 泻法,支沟、阳陵泉、太冲施以平补平泻之法,血海、 足三里、阴陵泉、三阴交施以徐疾提插补法,留针 30min。方中风池为手足少阳经、阳维脉、阳跷脉之 所会,可疏利少阳经气;阳陵泉为足少阳经脉气所 人之合土穴,功善疏肝解郁,舒筋活络;支沟为手少 阳三焦经脉所行之经火穴,走而不守,能调理本经 之经气,且通过支沟可疏利气机,助阳陵泉疏肝之 郁;血海为脾血归聚之海,三阴交为足厥阴、太阴、 少阴三经之会,均有扶脾统血、养血活血之功,二穴 合用,补肝血以养肝之体;阴陵泉为足太阴脾经经 气所入之合水穴,功善健脾化湿,既可佐足三里以 益气健脾利湿,又可合血海、三阴交以养血活血,使 有形之血输运有度;足三里为足阳明胃经脉气所入 之合土穴,土中之真土,经气之枢纽,有升清降浊之 功, 化积行滞之力, 为调理胃肠、补益气血之要穴; 太冲为肝经经脉所注之输,又是原气之所留,其性 下降,善于疏利开导,故刺本穴可疏肝理气,养血柔 肝,调血通经,使郁滞之肝气调达舒畅,亏虑之营血 生运有常。诸穴合用,可养肝柔肝,疏肝平肝。

4 验案举隅

案 1.患者,女,53 岁。2014年4月27日初诊。 患者周身乏力3年余,午后尤甚,少气懒言,面 色无华,时有烘热感,腰膝酸软,素体畏寒与风,头 部昏沉,双目干涩,后背沉重,双侧乳房及右侧胁肋 部胀痛,纳少,食后腹胀,寐欠安,睡后易醒,大便日 一行,不成形,排便无力。舌嫩暗、苔薄,脉沉细。月经史:13,7/28,52。中医诊断:脏躁(肝肾阴虚);西医诊断:更年期综合征。治则:滋阴柔肝。处方以滋水清肝饮加枳壳 15g、木香 10g、党参 15g、白术 15g。共7剂。每日1剂,水煎,早、晚饭后服用。针刺以养血柔肝针法为主,穴取双侧三阴交、太冲、支沟、血海、足三里、阳陵泉、地机、风池、后溪、申脉、照海、神门、内关。

治疗7日后,患者症状明显改善,但仍觉乏力, 睡眠欠佳,前方去木香、茯苓,加酸枣仁30g、夜交藤 30g、黄芪30g,针刺治疗同上。继治1周后,症状基 本消失。

案 2.患者,女,51 岁。2014年7月13日初诊。 患者心慌、胸闷憋气,后背疼痛1月余。患者于1月前因情绪激动出现心慌、憋气症状,未予重视, 现心慌憋气症状加重,伴后背疼痛,时有烘热汗出, 头晕,颈肩部疼痛,右手麻木,腰部以下寒凉,纳可, 食后腹胀,睡眠差,睡后易醒,大便日一行,舌暗红、 苔薄,脉弦细。患者于2010年行子宫摘除术。中医 诊断:心悸、痹症(气滞血瘀);西医诊断:更年期综 合征、颈椎病。治则:疏肝解郁,通络止痛。处方以逍 遥散加葛根20g、威灵仙15g、神曲15g、鸡内金15g、 狗脊15g、枳壳15g。7剂。每日1剂,水煎,早、晚饭 后服用。针灸治疗采用养血柔肝针法。

7日后复诊:症状明显改善。继前法治疗2周后,症状基本消失。

参考文献

- [1] 陆启滨. 更年期综合征病因病机探源. 中医药学刊, 2011,19(2):139
- [2] 王漫,张智龙.穴-药汇通辨"逍遥".四川中医,2013,3 (11):29
- [3] 李沙. 张智龙教授运用滋水清肝饮经验. 中医学报, 2014,29(6):815
- [4] 李梦梦,卢轩,王漫,等.张智龙教授治疗面肌痉挛的经验.江苏中医药,2014,46(9):14

第一作者:郭海燕(1982—),女,博士研究生,医师,中医针灸推拿专业。121146723@qq.com

收稿日期:2015-01-18

编辑:傅如海

人类健康需要传统医药